


# DMR

SRL

LEAN MANUFACTURING


## PARACOLPI BAFER



## PARACOLPI DMR

I Paracolpi DMR segnalano e evidenziano i punti di pericolo. Proteggono angoli, bordi e sporgenze da apparecchiature e macchine in movimento.

Prevengono lesioni provocate dagli urti - anche in caso di improvvisa interruzione della luce (alcuni modelli hanno fluorescenza prolungata) Possono essere installati nei magazzini, sui muri, sulle catene di montaggio e nelle stesse macchine da lavoro



### MATERIALE

I Paracolpi DMR sono realizzati in schiuma di poliuretano espanso di elevata qualità. Sono molto flessibili grazie ad una particolare e innovativa tecnica di produzione, che li protegge inoltre dall'abrasione del colore e da loro una resistenza termica che va dai -40°C a +100°C (classe di protezione antincendio B2).

Sono disponibili in pezzi da 1m e 5m con possibilità di modificare facilmente la lunghezza con un semplice taglierino.




Sono resistenti all'invecchiamento. Colorazione resistente ai raggi UV. Elevata resistenza ai solventi.


Gli elementi autoadesivi (ad eccezione del Typ B e BB) sono dotati di colla acrilata modificata resistente alle intemperie e al tempo  
Forza adesiva: 21N / 25mm





### COLORI

Standard: giallo/nero  
Colori speciali: rosso/bianco, nero, bianco (tutti i Typ); giallo/nero fluorescente (solo Typ A, B, C); giallo/nero luminescente (solo Typ A, B, C)

Protezione Angoli	Codice DMR	Descrizione	Materiale	Misure	Peso
	PC01-4040NG1	Protezione angolo Typ A, Giallo/Nero	Poliuretano	1 m	0,45 kg/m
	PC01-4040NG5	Protezione angolo Typ A, Giallo/Nero	Poliuretano	5 m	0,45 kg/m
	PC01-6060NG1	Protezione angolo Typ A+, Giallo/Nero	Poliuretano	1 m	0,7 kg/m
	PC01-6060NG5	Protezione angolo Typ A+, Giallo/Nero	Poliuretano	3 m	0,7 kg/m
	PC02-4136NG1	Protezione angolo Typ AA, Giallo/Nero	Poliuretano	1 m	0,6 kg/m
	PC02-4136NG5	Protezione angolo Typ AA, Giallo/Nero	Poliuretano	5 m	0,6 kg/m
	PC03-2626NG1	Protezione angolo Typ E, Giallo/Nero	Poliuretano	1 m	0,25 kg/m
	PC03-2626NG5	Protezione angolo Typ E, Giallo/Nero	Poliuretano	5 m	0,25 kg/m
	PC03-4747NG1	Protezione angolo Typ H, Giallo/Nero	Poliuretano	1 m	0,5 kg/m
	PC03-4747NG5	Protezione angolo Typ H, Giallo/Nero	Poliuretano	5 m	0,5 kg/m
	PC03-6363NG1	Protezione angolo Typ H+, Giallo/Nero	Poliuretano	1 m	0,85 kg/m

Protezione Profili	Codice DMR	Descrizione	Materiale	Misure	Peso
	PC04-4040NG1	Protezione profili Typ B, Giallo/Nero	Poliuretano	1 m	0,6 kg/m
	PC04-4040NG5	Protezione profili Typ B, Giallo/Nero	Poliuretano	5 m	0,6 kg/m
	PC04-4136NG1	Protezione profili Typ BB, Giallo/Nero	Poliuretano	1 m	0,65 kg/m
	PC04-4136NG5	Protezione profili Typ BB, Giallo/Nero	Poliuretano	5 m	0,65 kg/m
	PC05-2630NG1	Protezione profili Typ G, Giallo/Nero	Poliuretano	1 m	0,45 kg/m
	PC05-2630NG5	Protezione profili Typ G, Giallo/Nero	Poliuretano	5 m	0,45 kg/m

Protezione Tubi	Codice DMR	Descrizione	Materiale	Misure	Peso
	PC06-5030NG1	Protezione tubi Typ R30, Giallo/Nero	Poliuretano	1 m	0,45 kg/m
	PC06-5030NG5	Protezione tubi Typ R30, Giallo/Nero	Poliuretano	5 m	0,45 kg/m
	PC06-7050NG1	Protezione tubi Typ R50, Giallo/Nero	Poliuretano	1 m	0,45 kg/m

Proteggi Superfici	Codice DMR	Descrizione	Materiale	Misure	Peso
	PC07-4030NG1	Proteggi Superficie Typ C, Giallo/Nero	Poliuretano	1m	0,75kg/m
	PC07-4030NG5	Proteggi Superficie Typ C, Giallo/Nero	Poliuretano	5m	0,75kg/m
	PC07-4136NG1	Proteggi Superficie Typ CC, Giallo/Nero	Poliuretano	1m	0,55kg/m
	PC07-4136NG5	Proteggi Superficie Typ CC, Giallo/Nero	Poliuretano	5m	0,55kg/m
	PC07-5020NG1	Proteggi Superficie Typ D, Giallo/Nero	Poliuretano	1m	0,6kg/m
	PC07-5020NG5	Proteggi Superficie Typ D, Giallo/Nero	Poliuretano	5m	0,6kg/m
	PC07-4011NG1	Proteggi Superficie Typ F, Giallo/Nero	Poliuretano	1m	0,35kg/m
	PC07-4011NG5	Proteggi Superficie Typ F, Giallo/Nero	Poliuretano	5m	0,35kg/m