

DMR

LEAN MANUFACTURING

srl

www.dmrleanmanufacturing.it



CATALOGO ASSORBIMENTO E CONTENIMENTO LIQUIDI

UNIVERSALE - OIL ONLY - SOSTANZE CHIMICHE

Tappetino Oil-Only L'assorbimento veloce di olii



Efficiente e veloce assorbimento di sversamenti di Olii sul suolo o in acqua.

Assorbimento Veloce

La particolare tessitura, aumenta la superficie assorbente. Il tappetino inizia ad assorbire immediatamente a contatto con il liquido, in modo da risparmiare tempo in situazioni critiche. Assorbe egualmente sia sul suolo o sull'acqua. Anche quando completamente saturo, galleggia.

Assorbe gli Olii ma non l'acqua

Le fibre in polipropilene hanno la caratteristica di essere impermeabili all'acqua. Queste fibre possono quindi galleggiare sull'acqua ed allo stesso tempo assorbire olii ed idrocarburi.

Alta assorbenza significa lunga durata

In polipropilene di largo diametro, sono assemblate in modo da creare un tappetino più voluminoso- un panno cm 38x48 può assorbire 1,3 litri di olio. Un rotolo tipo " Buono " puo' assorbire 240 litri di olio.



Ideale all'esterno, i tappetini garantiscono un assorbimento veloce e completo, aiutando ad eliminare rischi di contaminazione per l'ambiente



All'interno della tecnologia..

Tappetino

Uso principale:

Sversamenti di Olii sul suolo o acqua

Principali vantaggi

Assorbimento veloce ed efficace di olii

Un singolo strato di Polipropilene impermeabile all'acqua ma che assorbe Olii



Il colore bianco brillante permette di capire quando il tappetino è completamente saturo, evitando la sua prematura sostituzione.

La presenza di olio assorbito è immediatamente evidenziata dato il colore bianco brillante del

tappetino. Questo aiuta a capire quando il tappetino è completamente saturo, evitando di gettarlo troppo prematuramente.

Tappetini Oil-Only

Bianco Oil-Only (per Olii e non acqua)

Codice articolo	Descrizione	Misure	Quantità	Assorbimento
A0819810	BUONO	38cm x 48cm	100	126L
A0819811	BUONO	38cm x 48cm	200	135L
A0809801	BUONO	76cm x 46m	1	240L
A0809806	BUONO	38cm x 46m	2	240L
A0809803	BUONO	76cm x 91m	1	257L
A0809809	BUONO	38cm x 91m	2	257L

Per uso al coperto- I tappetini garantiscono un assorbimento veloce ed efficace in caso di sversamenti di idrocarburi.

Panno Universale

Alta Assorbenza a costo minore

Mantieni il controllo su sversamenti di Olii, Liquidi refrigeranti, Solventi e Acqua.

Assorbenza veloce

La particolare tessitura del panno, ne aumenta la superficie assorbente. Il panno assorbe appena in contatto con il liquido; una caratteristica fondamentale in caso di situazioni critiche.

Alta assorbenza mantiene il panno al lavoro piu' a lungo.

Larghe fibre sono assemblate in modo da creare un panno con alta assorbenza- assorbe fino a 1.1 litri per un panno 38cmx48cm e 204 litri per un rotolo

Assorbenza Universale

Il panno garantisce una pulizia veloce ed efficiente, aiutando cosi' a proteggere l'ambiente da contaminazioni. Il colore grigio identifica un assorbente universale per olii, liquidi refrigeranti, solventi e acqua.



A0849831



A0839820

Tappetino Universale

Tappetini assorbenti universali (per olii, refrigeranti, solventi e acqua)

Codice articolo	Descrizione	Misura	Quantità	Assorbimento
A0849831	BUONO	38cm x 48cm	100	108L
A0839820	BUONO	76cm x 46m	1	204L
A0839824	BUONO	38cm x 46m	2	204L
A0849828	BUONISSIMO	38cm x 46cm	100	74L
A0839817	BUONISSIMO	76cm x 46m	1	151L
A0839826	BUONISSIMO	38cm x 46m	2	151L

Questi prodotti li trovi disponibili presso:

Registered Office:
C.da Cerreto 403 - 66010
Miglianico - Chieti - Abruzzo
ITALIA

Administrative Office:
C.da San Pantaleone - 66010
Miglianico - Chieti - Abruzzo
ITALIA

Tel. 0871 95 02 90
Cell. 392 75 83 394
Fax. 0871 44 04 56
Mail info@dmrleanmanufacturing.it

DMR LEAN MANUFACTURING
srl
www.dmrleanmanufacturing.it

Panni per Sversamenti e Spruzzi

Panni

Uno strato di Garza sottile e' attaccato al panno



Assorbe Spruzzi e Sversamenti- Aiuta a mantenere i pavimenti asciutti e sicuri.

Azione veloce per una risposta rapida

Uno strato in polipropilene crea un'ampia superficie che permette al panno di assorbire i liquidi velocemente

Alta assorbenza garantisce una vita piu' lunga del panno

Una tessitura di fibre in polipropilene di grosso diametro, crea un'elevata superficie assorbente. Il panno ad alta densita' 38cm x 48cm, assorbe 1.1 litri. Il rotolo ad alta densita' 76cm x 46m, assorbe 209 litri.

La trapuntatura mantiene il panno intatto

I punti di fusione ad ultrasuoni, fondono gli strati di fibre tra loro-Il panno non si sfalda neanche quando completamente saturo.

Pre-perforazioni per risparmiare

I rotoli sono pre-perforati 19 cm verticalmente e 43 cm orizzontalmente. I panni sono pre-perforati a 19 cm verticalmente

Panni Universali

Panno Universale Grigio (per olii, liquidi refrigeranti, solventi e acqua)

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni	Quantità	Assorbimento
A0849829	OTTIMO	38cm x 48cm	100	110L
A0849830	OTTIMO	38cm x 48cm	200	118L
A0839818	OTTIMO	76cm x 46m	1	209L
A0839827	OTTIMO	38cm x 46m	2	209L
A0839819	OTTIMO	76cm x 91m	1	224L



A0849829



A0839819

Panno per lavori con idrocarburi



Il panno Oil-Only controlla sversamenti e spruzzi di olii.

Il colore Bianco brillante permette di identificare quando il panno e' completamente saturo

I liquidi oleosi assorbiti sono di facile individuazione su un panno Bianco. Facile riconoscere quando e' completamente saturo-si evita' cosi' di gettare un panno che ha ancora capacita' assorbente.

Assorbimento veloce

Il panno inizia ad assorbire appena in contatto con il liquido. Si puo' usare in acqua o su terreno- galleggia anche quando completamente saturo. Ideale per uso all'aperto-garantisce una pulizia efficiente e veloce ed aiuta a proteggere l'ambiente da contaminazione.

Panni Oil-Only

Bianco Oil-Only (per Olii e non acqua)

Codice articolo	Descrizione	Dimensioni	Quantità	Assorbimento
A0819812	OTTIMO	38cm x 48cm	100	110L
A0819813	OTTIMO	38cm x 48cm	200	118L
A0809802	OTTIMO	76cm x 46m	1	209L
A0809807	OTTIMO	38cm x 46m	2	209L
A0809804	OTTIMO	76cm x 91m	1	224L



A0819812

A0809802

Questi prodotti li trovi disponibili presso:

Registered Office:
C. da Cerreto 403 - 66010
Miglianico - Chieti - Abruzzo
ITALIA

Administrative Office:
C. da San Pantaleone - 66010
Miglianico - Chieti - Abruzzo
ITALIA

Tel. 0871 95 02 90
Cell. 392 75 83 394
Fax. 0871 44 04 56
Mail info@dmrleanmanufacturing.it

DMR LEAN MANUFACTURING
srl
www.dmrleanmanufacturing.it

I tappetini incollano ed aderiscono al pavimento.


Dentro la tecnologia

Tappetini

Principale Uso:
Aree di passaggio

Principale beneficio:
aderisce al pavimento garantendo sicurezza nei
camminamenti

Due strati di
polipropilene sono sigillati con
tecnologia ad ultrasuoni



Assorbenza dove cammini per mantenere il tuo pavimento asciutto e sicuro.

Aderenza al pavimento per maggiore sicurezza.

Gli strati superiori ed inferiori, realizzati con una fibra ad alta densità, garantiscono una perfetta aderenza al pavimento per un camminamento sicuro. L'universale assorbe olii, refrigeranti, solventi e acqua.

Virtualmente indistruttibile

Il materassino ha uno strato in polipropilene, contenuto in due strati di rendendolo così perfetto per aree di alto passaggio.

Alta assorbenza significa lunga durata nel tempo

Lo strato interno in fibra di polipropilene di largo diametro, assorbe più di 1 litro per tappetino (38cm x 48cm) e 188,5 litri per un rotolo di 46mt. di lunghezza.

Pre-perforato, per risparmiare.

I rotoli sono preperforati ogni 19cm verticalmente e 43cm orizzontalmente. I tappetini sono preperforati verticalmente a ogni 19cm. Strappa solo quello che ti serve e risparmi!

Tappetini assorbenti universali (per olii, refrigeranti, solventi e acqua)

Articolo #	Descrizione	Misure	Quantità	Assorbimento
A0849832	ECCELLENTE	38cm x 48cm	100	99.5L

Rotoli assorbenti universali (per olii, refrigeranti, solventi e acqua)

Articolo #	Descrizione	Misure	Quantità	Assorbimento
A0839821	ECCELLENTE	76cm x 46m	1	188.5L
A0839825	ECCELLENTE	38cm x 46m	2	188.5L



A0839821

A0849832

I Tappetini Oil-Only non assorbono l'acqua



I tappetini Oil-Only assorbono velocemente sversamenti e gocciolamenti di olii.

Data l'alta assorbenza, il tappetino può essere utilizzato a lungo.

Il tappetino Oil-Only è idrorepellente. Un alto strato interno formato da grosse fibre di polipropilene, garantisce un assorbimento di più di 1 L di olio-ma non acqua-per un tappetino di cm 38cm x 48cm e di 188,5L per un rotolo da 46mt.

Aderisce perfettamente alle superficie.

Gli strati superiori ed inferiore, in sono realizzati con fibre di piccolo diametro, aumentandone la superficie e garantendone una perfetta aderenza.

Virtualmente indistruttibile

Il tappetino ha uno strato centrale in polipropilene racchiuso con tecnologia ad ultrasuoni tra altri due strati. Perciò può essere usato ovunque.

Pre-perforato, per risparmiare.

I rotoli sono preperforati ogni 19cm verticalmente e 43cm orizzontalmente. I tappetini sono preperforati verticalmente a ogni 19cm. Strappa solo quello che ti serve e risparmi!

Tappetini Oil-Only bianchi (per olii, non acqua)

Articolo #	Descrizione	Misure	Quantità	Assorbimento
A0819814	ECCELLENTE	38cm x 48cm	100	99.5L

Rotoli Oil-Only, bianchi (per olii, non acqua)

Articolo #	Descrizione	Misure	Quantità	Assorbimento
A0809805	ECCELLENTE	76cm x 46m	1	188.5L
A0809808	ECCELLENTE	38cm x 46m	2	188.5L



Prodotti per liquidi sconosciuti

Assorbenti per acidi, basi e liquidi sconosciuti.

Per avere una risposta veloce ed efficiente quando si verificano sversamenti di liquidi pericolosi o sconosciuti.

Tappetini e Rotoli

100% polipropilene, assorbe la maggiorparte di liquidi caustici o pericolosi.

La trapuntatura fatta con tecnologia ad ultrasuoni ne conferisce forza e velocità nell'assorbimento.

Appositamente colorati

Tutti gli assorbenti sono colorati in giallo per una più facile identificazione.

Tappetini gialli (per acidi, basi, e liquidi sconosciuti)

Articolo #	Descrizione	Misure	Quantità	Assorbimento
A0879832	ECCELLENTE	38cm x 48cm	100	99.5L

Rotoli FineFiber gialli (per acidi, basi, e liquidi sconosciuti)

Articolo #	Descrizione	Misure	Quantità	Assorbimento
A0869821	ECCELLENTE	76cm x 46m	1	188.5L
A0869825	ECCELLENTE	38cm x 46m	2	188.5L

A0869821



A0879832

Registered Office:
C.da Cerreto 403 - 66010
Miglianico - Chieti - Abruzzo

Administrative Office:
C.da San Pantaleone - 66010
Miglianico - Chieti - Abruzzo

Tel. 0871 95 02 90
Cell. 392 75 83 394
Fax. 0871 44 04 56
Mail info@dmrleanmanufacturing.it

Questi prodotti li trovi disponibili presso:

DMR LEAN MANUFACTURING
srl
www.dmrleanmanufacturing.it

DMR

srl

LEAN MANUFACTURING

www.dmrleanmanufacturing.it



UNIVERSALI



OIL-ONLY



HAZ-MAT

Salsicciotti e Cuscini

Salsicciotti universali

Per contenere ed assorbire



Salsicciotti universali



Salsicciotti universali - Alte prestazioni in tutte le situazioni

Questo salsicciotto realizzato con il 100% di polipropilene, assorbe olii, refrigeranti, solventi ed acqua. Adatto per ogni tipo di sversamento, facile da adattare e piegare in ogni forma.

Salsicciotti universali

Grigio Universale (per olii, refrigeranti, solventi e acqua)ater

Codice articolo	Descrizione	Misure	Quantita'	Assorbenza
A0909796	Universale	8cm x 122cm	30	94.6 LT

Cuscini Universali



Per grossi gocciolamenti

I cuscini possono assorbire i liquidi in spazi ristretti

I cuscini sono facili da usare in aree difficili da raggiungere; sotto macchinari, tubi gocciolanti o in angoli angusti.

Un solo prodotto per diversi usi

E' un prodotto molto versatile. Rimuove i liquidi sui pavimenti come un salsicciotto, contiene gocciolamenti come un tappetino e assorbe come un panno.

Assorbe grosse quantità di liquido velocemente

Ideale nei casi di sversamento. La larga superficie del cuscino permette di avere un'assorbenza veloce, accorciando i tempi d'intervento in caso d'emergenza.

Cuscini

Grigio Universale (per olii, refrigeranti, solventi e acqua)

Codice articolo	Descrizione	Misure	Quantita'	Assorbenza
A0859815	Universale	46cm x 46cm	10	87 LT
A0859816	Universale	20cm x 46cm	20	87 LT

Salsicciotti Oil-Only

Per arginare velocemente e contenere

Salsicciotti Oil-Only



I salsicciotti Oil-Only, assorbono gli olii ma non l'acqua.

In caso di sversamenti di olii, questi salsicciotti sono l'ideale, fatti al 100% di Polipropilene. Assorbono solo gli idrocarburi e non l'acqua e possono essere impiegati per lungo tempo.

Salsicciotti Oil-Only

Bianchi Oil-Only (per olii e non acqua)

Codice articolo	Descrizione	Misure	Quantita'	Assorbenza
A0789796	Oil-Only	8cm x 122cm	30	94.6 LT



Cuscini Pillows

Ideali per l'uso all'aperto

I Cuscini assorbono Olii e non acqua, anche sotto la pioggia


Usa I cuscini Oil-Only per avere un assorbenza elevata di idrocarburi sull'acqua, anche sotto la pioggia.

Un solo prodotto per svariati usi

Facile da impiegare su bacini, specchi d'acqua, corsi d'acqua per un intervento veloce in caso di sversamenti.

Particolare colore

Il colore bianco permette immediatamente di capire quando Olii e idrocarburi sono assorbiti.



Cuscini

Bianchi Oil-Only (per olii e non acqua)

Codice articolo	Descrizione	Misure	Quantita'	Assorbenza
A0829815	Oil-Only	46cm x 46cm	10	87 LT
A0829816	Oil-Only	20cm x 46cm	20	87 LT

Salsicciotti

Per sversamenti di acidi e sostanze caustiche



Salsicciotti



Use Usa salsicciotti per assorbire sostanze caustiche

Questo salsicciotto fatto con il 100% di Polipropilene, assorbe quasi tutti i liquidi caustici, di natura ignota, acidi, basi, solventi. Il colore particolare, giallo, indica che una di queste sostanze è stata assorbita. Quindi la presenza di liquidi pericolosi.

Salsicciotti

Salsicciotti gialli (Per sostanze acide, caustiche e liquidi di natura ignota)

Codice articolo	Descrizione	Misure	Quantita'	Assorbenza
A0899796	Sost.Chimiche	8cm x 122cm	30	94.6 LT

Cuscini



Per grosse perdite

Cuscini

La larga superficie del cuscino permette un elevato assorbimento, quindi una veloce risposta in caso di sversamenti.

Cuscini

Cuscini gialli (Per sostanze acide, caustiche e liquidi di natura ignota)

Codice articolo	Descrizione	Misure	Quantita'	Assorbenza
A0889815	Sost.Chimiche	46cm x 46cm	10	87 LT
A0889816	Sost.Chimiche	20cm x 46cm	10	87 LT

La giusta risposta in caso di sversamenti all'aperto



Controlla gli sversamenti all'aperto con le nostre barriere

Usa i salsicciotti e le barriere per assorbire e contenere olii.

Un robusto rivestimento esterno include un interno di polipropilene altamente assorbente. I salsicciotti non perderanno il liquido assorbito anche quando completamente saturi. Le barriere galleggeranno anche quando completamente saturate.

Una robusta corda in Nylon attraversa le barriere per tutta la loro lunghezza, aumentandone la resistenza e facilitando le operazioni di recupero.

Crea la tua barriera su misura

Le barriere possono essere collegate tra di loro con un moschettone in acciaio creando una barriera su misura sugli specchi d'acqua.



Il sistema di aggancio delle barriere, rappresenta un modo semplice ed efficace per creare un sistema di contenimento per ogni tipo di sversamento.

Barriere

Codice articolo	Descrizione	Misure	Quantità	Assorbimento
<input type="checkbox"/> A0789797	Oil-Only	13cm x 3m	4	114 LT
A0789798	Oil-Only	13cm x 6m	2	114 LT
A0789799	Oil-Only	20cm x 3m	4	143.8 LT
A0789800	Oil-Only	20cm x 6m	2	143.8 LT
A0782669	Oil-Only	20cm x 46cm	10	68.1 LT
A0789796	Oil-Only	8cm x 46cm	25	35 LT

SKIMMER



Lo skimmer a rete tubolare separa l'olio dall'acqua in bacini di raccolta, pozzi, serbatoi o bacini. Ogni schiumatore assorbe fino a 6.8 litri di liquidi oleosi.

Registered Office:
C.da Cerreto 403 - 66010
Miglianico - Chieti - Abruzzo
ITALIA

Administrative Office:
C.da San Pantaleone - 66010
Miglianico - Chieti - Abruzzo
ITALIA

Tel. 0871 95 02 90
Cell. 392 75 83 394
Fax. 0871 44 04 56
Mail info@dmrleanmanufacturing.it

Distributore autorizzato:

DMR LEAN MANUFACTURING
srl
www.dmrleanmanufacturing.it

Kit per sversamenti



UNIVERSALE



OIL-ONLY



HAZ-MAT

Kit per sversamenti, portatile ed economico, risponde in modo veloce in caso di sversamenti sul pavimento.

Container con ruote, realizzato per resistere alle intemperie grazie anche al coperchio incernierato che protegge il contenuto da polvere e usura. (meglio conservare al coperto per lunghi periodi di tempo)

Le robuste ruote in gomma e le maniglie garantiscono facilità di movimento anche su scale ed ostacoli, in modo da consentire una risposta veloce in caso di sversamenti.

Incluse diversi assorbenti in grado di assorbire, olii, acqua e liquidi non aggressivi.

Un assorbimento veloce risposta è un buon affare, non solo una questione etica. Infatti, le sanzioni previste dalle Normative vigenti per questo tipo di incidenti, sono molto consistenti.



Kit economico e trasportabile - Universale

Codice articolo	Assorbenza
■ A0929845	62 LT
■ A0929835	123 LT
■ A0929836	259 LT
■ A0929837	318 LT

Reintegro prodotti per kit - Universale

■ A0989845	62 LT
■ A0989835	123 LT
■ A0989836	259 LT
■ A0989837	318 LT

Contenuto A0929835

- 50 Tamponi universali
- 10 Salsicciotti universali
- 6 Cuscini universali
- 5 Sacchi per smaltimento con chiusura
- 1 Container con ruote

Contenuto A0929836

- 120 Tamponi universali
- 18 Salsicciotti universali
- 12 Cuscini universali
- 10 Sacchi per smaltimento con chiusura
- 1 Container con ruote

Contenuto A0929837

- 160 Tamponi universali
- 28 Salsicciotti universali
- 20 Cuscini universali
- 15 Sacchi per smaltimento con chiusura
- 1 Container con ruote

Contenuto A0929845

- 25 Tamponi universali
- 5 Salsicciotti universali
- 3 Cuscini universali
- 2 Sacchi per smaltimento
- 1 Container con ruote



La borsa trasparente permette di controllare il contenuto piu' facilmente.

Con questo kit portatile, controlli tutti i tipi di sversamenti.

Dato il caratteristico design compatto, si adatta perfettamente dietro il sedile di un camion. Ideale per i piccoli sversamenti in cui può incorrere quotidianamente il conducente di un mezzo. Adatto per assorbire olii, refrigeranti, solventi e acqua.



Kit per autotrasportatore - universale

Codice articolo	Assorbenza
■ A0959844	33 LT

Contenuto A0959844

- 20 Tamponi universali
- 3 Salsicciotti universali
- 1 Sacco per smaltimento con chiusura



Rispondi velocemente agli sversamenti con i Kit economici e trasportabili.

Gli assorbenti sono organizzati in modo da dare una risposta veloce in caso di sversamenti-un assorbimento veloce di uno sversamento è un buon affare non solo una questione etica. Le sanzioni non sono solo salate ma anche imbarazzanti.

Container in Polietilene con ruote, realizzato per resistere alle intemperie grazie anche al coperchio incernierato che protegge il contenuto da polvere e usura. (meglio conservare al coperto per lunghi periodi di tempo)

Le robuste ruote in gomma e le maniglie garantiscono facilità di movimento anche su scale ed ostacoli, in modo da intervenire prontamente in caso di sversamenti.



Assorbe velocemente olii ma non acqua

Kit economico e portatile - Oil-Only

Codice articolo	Assorbenza
<input type="checkbox"/> A0939848	66 LT
<input type="checkbox"/> A0939838	132 LT
<input type="checkbox"/> A0939839	282 LT
<input type="checkbox"/> A0939840	412 LT
Reintegro prodotti per kit - Oil-Only	
<input type="checkbox"/> A0999848	66 LT
<input type="checkbox"/> A0999838	132 LT
<input type="checkbox"/> A0999839	282 LT
<input type="checkbox"/> A0999840	412 LT

Contenuto A0939838

50 Tamponi Oil-Only
10 Salsicciotti Oil-Only
6 Cuscini Oil-Only
5 Sacchi per smaltimento con chiusura
1 Container con ruote

Contenuto A0939839

120 Tamponi Oil-Only
18 Salsicciotti Oil-Only
12 Cuscini Oil-Only
10 Sacchi per smaltimento con chiusura
1 Container con ruote

Contenuto A0939840

160 Tamponi Oil-Only
28 Salsicciotti Oil-Only
20 Cuscini Oil-Only
15 Sacchi per smaltimento con chiusura
1 Container con ruote

Contenuto A0939848

25 Tamponi Oil-Only
5 Salsicciotti Oil-Only
3 Cuscini Oil-Only
2 Sacchi per smaltimento
1 Container con ruote

Kit trasparente per trasportatori-Grande per rispondere a piccoli sversamenti.

Per contenere gli sversamenti ed agire in modo veloce, così da preservare l'ambiente ed il posto di lavoro.

La maneggevolezza è fondamentale quando si sceglie un kit - più veloce è la risposta agli sversamenti, minore è il danno all'ambiente e al posto di lavoro.

Scegli Oil-Only per assorbire Olii e non acqua.



Assorbe più di
33
Litri

Kit per autotrasportatore - Oil-Only

Codice articolo	Assorbenza
<input type="checkbox"/> A0979844	33 LT

Contenuto A0979844

20 Tamponi Oil-Only
3 Salsicciotti Oil-Only
1 Sacco per smaltimento con chiusura



Assorbe velocemente olii ma non acqua

Risponde in modo sicuro in caso di acidi, sostanze caustiche e liquidi sconosciuti.

Gli assorbenti sono organizzati in modo da consentire una risposta veloce in caso di sversamenti. Un assorbimento veloce è un buon affare, non solo una questione etica. Infatti, le sanzioni previste dalle Normative vigenti per questo tipo di incidenti, sono molto consistenti.

Assorbe in modo sicuro in caso di acidi, sostanze caustiche e liquidi sconosciuti.

Container in Polietilene con ruote, realizzato per resistere alle intemperie grazie anche al coperchio incernierato che protegge il contenuto da polvere e usura. (meglio conservare al coperto per lunghi periodi di tempo)

Le robuste ruote in gomma e le maniglie garantiscono facilità di movimento anche su scale ed ostacoli, in modo da intervenire prontamente in caso di sversamenti.



Assorbe caustici, acidi e liquidi sconosciuti

Kit economico e trasportabile

Codice articolo	Assorbenza
A0949849	66 LT
A0949841	132 LT
A0949842	254 LT
A0949843	376 LT
Reintegro prodotti per kit	
A1009849	66 LT
A1009841	132 LT
A1009842	254 LT
A1009843	376 LT

Contenuto A0949841

50 Tamponi
10 Salsicciotti
4 Cuscini
5 Sacchi per smaltimento con chiusura
1 Container con ruote

Contenuto A0949842

120 Tamponi
18 Salsicciotti
6 Cuscini
10 Sacchi per smaltimento con chiusura
1 Container con ruote

Contenuto A0949843

160 Tamponi
28 Salsicciotti
10 Cuscini
15 Sacchi per smaltimento con chiusura
1 Container con ruote

Contenuto A0949849

25 Tamponi
5 Salsicciotti
3 Cuscini
2 Sacchi per smaltimento
1 Container con ruote

Prepara il tuo veicolo in caso di sversamenti e sei in regola con la legge ADR.

Kit trasparente e trasportabile, risolve i problemi di piccoli sversamenti.

Dato il caratteristico design compatto, si adatta perfettamente dietro il sedile di un camion. Ideale per i piccoli sversamenti che il conducente di un camion può incorrere quotidianamente.

Sceglilo quando trasporti acidi, caustici e liquidi sconosciuti.



Assorbe più di
33
Litri



Assorbe caustici, acidi e liquidi sconosciuti

Kit per autotrasportatore

Codice articolo	Assorbenza
A0979844	33 LT

Contenuto A0979844

20 Tamponi
3 Salsicciotti
1 Sacco per smaltimento con chiusura

I sistemi a tappo conico sono ideali per otturare, in caso di rotture o di manutenzione, tubature e scarichi di piccole e medie dimensioni. Realizzati in polimero di pregio, si inseriscono facilmente nelle tubature grazie ad un maneggevole vitone in acciaio. A fine manutenzione il cono inserito nella condotta si rimuove facilmente grazie a l'anello di presa posizionato all'estremità del vitone.



CODICE TAPPO CONICO	DIAMETRO \varnothing
A1039870	51 mm
A1039871	76 mm
A1039872	102 mm
A1039873	150 mm

Le barriere antisversamento DMR sono una soluzione affidabile per evitare che le fuoriuscite di liquidi finiscano nei canali di scarico, sia in caso di piccole perdite da macchinari, sia in fuoriuscite di grandi dimensioni. Sono riutilizzabili e sono resistenti alla maggior parte di prodotti chimici. Disponibili anche carrabili per passaggio di carrelli, camion. Sono ideali anche per l'utilizzo su superfici ruvide come cemento e asfalto, garantendo un'aderenza al suolo unica



DIMENSIONI lunghezza/altezza/spessore	Cod. ARTICOLO
2000 mm x 50 mm x 45 mm	A1029868
3000 mm x 50 mm x 45 mm	A1022651
3000 mm x 100 mm x 70 mm	A1029867
\varnothing 400 mm x 45 mm x 45 mm	A1029869
100 mm x 60 mm x 120 mm	A1022666
370 mm x 60 mm x 100 mm	A1022667
3000 mm x 60 mm x 100 mm	A1022668

CARRABILI

I copritombino DMR hanno uno strato superiore resistente all'usura e all'abrasione, con un fondo viscoso per sigillare al meglio i tombini.

In poliuretano per resistere agli oli e a molte sostanze chimiche.

Può essere sagomato. E' disponibile in diverse dimensioni, anche di forma circolare per proteggere i tombini rotondi



DIMENSIONI COPRITOMBINO	Cod. ARTICOLO
500 mm x 500 mm x 13 mm	A1019852
610 mm x 610 mm x 13 mm	A1019854
700 mm x 700 mm x 13 mm	A1019855
760 mm x 760 mm x 13 mm	A1019856
800 mm x 800 mm x 13 mm	A1019857
910 mm x 910 mm x 13 mm	A1019858
1200 mm x 1200 mm x 13 mm	A1019860
1520 mm x 1520 mm x 13 mm	A1019862
3000 mm x 3000 mm x 13 mm	A1019863
Ø 450 mm x 13 mm	A1019864
Ø 850 mm x 13 mm	A1019865
Ø 1000 mm x 13 mm	A1019866

L'ECOUNI2050 è un assorbente minerale per utilizzi universali. Assorbe i liquidi in modo rapido, lasciando il pavimento asciutto. E' inerte e compatibile con tutti gli idrocarburi, solventi, vernici, resine, collanti e acidi.

- Non contiene alcun additivo chimico ed è un prodotto ecologicamente sicuro.
- Essendo privo di silice libera, non ci sono rischi di dispersione di particelle pericolose nell'ambiente di lavoro
- E' un materiale naturale che non presenta alcun tipo di problema per lo smaltimento non è infiammabile nè tossico e non presenta problemi di bioaccumulo.
- Non rilascia la sostanza assorbita nel tempo.
- Non sprigiona gas nocivi in caso di combustione accidentale



CARATTERISTICHE	Cod ARTICOLO
Sacco da 20 Kg	A0919834

Assorbente minerale 100% riciclato derivante da materiale edilizio opportunamente frantumato, filtrato e bonificato.

**In quanto materiale minerale, non è un prodotto infiammabile
In caso di combustione accidentale non rilascia gas nocivi.**

- **Biologicamente inerte**
- **Non contiene additivi nocivi**
- **Non è tossico**

Assorbe qualsiasi tipologia di prodotto liquido oleoso e non.



CARATTERISTICHE	Cod ARTICOLO
Sacco da 20 Kg	A1592655



Il DM2801 è un assorbente minerale per assorbire qualsiasi tipo di liquido. Assorbe velocemente il liquido cambiando di colore e consistenza, infatti la parte satura forma piccoli grumi facilitando le operazioni di rimozione e pulizia. In qualsiasi ambiente industriale rimuove oli rendendo sicura e antiscivolo qualsiasi superficie.

Il DM2801 è ecologicamente sicuro perchè di origine naturale, non contiene additivi chimici e silice cristallina libera, garantendo un ambiente di lavoro sicuro per gli operatori; non ha problemi di degradabilità, ecotossicità e di bioaccumulo. Non essendo infiammabile è consentito il suo utilizzo per assorbire liquidi infiammabili e combustibili.

CARATTERISTICHE	Cod ARTICOLO
Sacco da 12 Kg	DM2801/12
Sacco da 20 Kg	DM2801





In polietilene al 100% con agenti inibitori dei raggi UV, con superficie antiscivolo, resistente all'azione corrosiva della maggior parte delle sostanze chimiche. Le grate si sollevano per accedere al bacino di raccolta. Questo pallet è ideale per gli spazi ridotti. Porta due fusti per una capacità di carico totale di 680 Kg

DIMENSIONI larghezza x lunghezza x altezza	Cod. ARTICOLO
73 cm x 135 cm x 41 cm	A1562652



Pallet per sostenere quattro fusti completamente carichi, per una capacità complessiva di 4082 Kg. Facili da caricare e scaricare grazie all'altezza del pallet di soli 22 cm. Dotato di cavità per l'accesso delle forche del carrello elevatore e di grata antiscivolo asportabile, per accedere al bacino di raccolta.

DIMENSIONI larghezza x lunghezza x altezza	Cod. ARTICOLO
159 cm x 159 cm x 22 cm	A1572653



Per lo stoccaggio di fusti di acciaio o IBC per un peso totale di 1500 Kg. Resistente agli agenti chimici. Vasca realizzata in polietilene atossico stabilizzato UV, di colore giallo con capacità di raccolta di 1050 Litri. Stampato in unico pezzo senza giunzioni. Struttura autoportante e rinforzata per resistere agli urti. Dotato di griglia in polipropilene antiscivolo asportabile per accedere alla vasca di raccolta e per una facile pulizia. Sormontabile a vuoto, è di facile movimentazione con muletto o trans-pallets.

DIMENSIONI larghezza x lunghezza x altezza	Cod. ARTICOLO
135 cm x 135 cm x 97 cm	A1582654

Rivenditore Autorizzato



Questi prodotti li trovi disponibili presso:

Registered Office:

C.da Cerreto 403 - 66010
Miglianico - Chieti - Abruzzo
ITALIA

Administrative Office:

C.da San Pantaleone - 66010
Miglianico - Chieti - Abruzzo
ITALIA

Tel. 0871 95 02 90

Cell. 392 75 83 394

Fax. 0871 44 04 56

Mail info@dmrleanmanufacturing.it

DMR srl LEAN MANUFACTURING
www.dmrleanmanufacturing.it